



Отсканируйте QR-код
для получения полного
пакета документации

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Ограждение 3V полноростовое

| |
|-----------|
| Калитка E |
| |

| |
|------------|
| Калитка Ei |
| |

| |
|--------------|
| Ограждение E |
| |

| |
|---------------|
| Ограждение Ei |
| |



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Полноростовое ограждение 3V – предназначен для ограничения прохода людей на пропускных пунктах объектов с повышенными требованиями безопасности. Ограждение предназначено для формирования зоны прохода.

Полноростовое ограждение 3V может сформироваться в любой конфигурации с помощью стыковых элементов со стеной в системе контроля доступа с турникетами и калитками. Стыковка секций между собой может осуществляться под углом 90°, регулировка зазора 40 мм.

Полноростовое ограждение 3V (калитка и ограждение) выполнено в едином дизайне с полноростовым турникетом 3V Model X/Xi.

Ограждение полноростовое

| | |
|--------------------|--|
| Ограждение E-760 | |
| Ограждение E-940 | |
| Ограждение E-1120 | |
| Ограждение Ei-760 | |
| Ограждение Ei-940 | |
| Ограждение Ei-1120 | |

Калитка полноростовая

| | |
|-----------------|--|
| Калитка E-1200 | |
| Калитка E-1500 | |
| Калитка Ei-1200 | |
| Калитка Ei-1500 | |

Дата производства: _____

Дата отгрузки: _____

Заводской номер: _____

М. П.

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН. УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ.

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 (один) год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3 (трёх) лет с даты производства.
2. Гарантийный срок исчисляется с даты монтажа или ввода в эксплуатацию при наличии соответствующей отметки ниже.
3. При возникновении вопросов по работе изделия необходимо обращаться в организацию, которая осуществляла монтаж изделия или в которой оно было приобретено.
4. Гарантийный ремонт осуществляется заводом-изготовителем, сервисным центром или уполномоченной организацией по месту монтажа при наличии договора на техническое обслуживание.
5. Гарантия распространяется на все элементы устройства.
6. Гарантийный срок на оборудование сохраняется при условии соблюдения требований хранения, использования, предусмотренных к данному товару.

| |
|---|
| Продавец: _____ (наименование и адрес организации) Контактный телефон: _____ Дата продажи: « ____ » _____ 202__ г. М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) |
|---|

| |
|---|
| Продавец: _____ (наименование и адрес организации) Контактный телефон: _____ Дата продажи: « ____ » _____ 202__ г. М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) |
|---|

| | |
|---|--|
| Неисправность: _____ _____ Внешний вид: _____ _____ Приёмщик: _____ _____ Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ 202__ г. | Лицо, выполнившее ремонт: _____ _____ Комплектующие: _____ _____ Клиент: _____ _____ Дата окончания ремонта: « ____ » _____ 202__ г. |
|---|--|

| | |
|---|--|
| Неисправность: _____ _____ Внешний вид: _____ _____ Приёмщик: _____ _____ Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ 202__ г. | Лицо, выполнившее ремонт: _____ _____ Комплектующие: _____ _____ Клиент: _____ _____ Дата окончания ремонта: « ____ » _____ 202__ г. |
|---|--|



ООО «ТривиТех»
Республика Беларусь, г. Минск
пер. Софьи Ковалевской, 62



TURNIKET.BY
info@turniket.by
telegram: t.me/turniket3v



Техническая поддержка:
+7 800 551-49-51
911@turniket.by



+375 17 282-07-07
+375 33 342-80-08
+7 499 404-05-06